CATÁLOGO DE PRODUTOS

50 anos escrevendo uma história. 50 anos olhando para o futuro.

J.R. EHLKE & CIA LTDA

WWW.JREHLKE.COM.BR

50 ANOS

Inovar é o que nos move.
Cuidar de pessoas é o que nos inspira.

Inovar não se limita apenas a criar as próximas tendências tecnológicas.

É valorizar nosso maior bem: pessoas.

Por isso, festejamos nossos 50 anos celebrando também
o talento dos nossos colaboradores.

Uma equipe diversa, multi talentosa e completa, pronta para testar e selecionar produtos e equipamentos com a precisão e qualidade que o mercado precisa.

São farmacêuticos, engenheiros, tecnólogos e técnicos experientes que dedicam suas vidas para promover a perfeita integração entre empresa e clientes.

O diagnóstico mais preciso de todos:
a transparência com nossos clientes.

Existem pessoas que nos inspiram todos os dias.

Que nos motivam a buscar a constante melhoria e aperfeiçoamento em nosso ofício.

Por isso, não podíamos deixar de agradecer também a confiança dos nossos clientes e parceiros.

Vocês são fundamentais para que a nossa história seja tão importante para o mercado de diagnósticos laboratoriais.

De forma muito transparente, construímos laços e um respeito que nos motiva sempre a trabalhar da forma mais próxima e clara possível, oferecendo um atendimento exclusivo.

É a tecnologia de ponta
a favor da saúde.

A inovação existe para quem está disposto a buscá-la.

Quem persegue o inédito sempre, geralmente
é quem tem o poder de transformar o mundo.

De criar o impensável. É assim que nascem
os produtos que revolucionam o nosso mercado.

Que facilitam a rotina dos profissionais.
Que mudam a história da medicina.

E é exatamente isso que nós fazemos há 50 anos.

Uma história de muita dedicação e foco no desenvolvimento futuro dos diagnósticos na área da saúde.

São cinco décadas fornecendo o que há de melhor no mercado em equipamentos, produtos e soluções para laboratórios de análises clínicas, químicas e de pesquisa com a parceria dos fabricantes mais conceituados do mundo.

Bioquímica

Como a empresa de maior crescimento no segmento IVD na última década, a Mindray incorpora em seus equipamentos de química clínica, inúmeras inovações tecnológicas, bem como constantes aperfeiçoamentos de projetos e processos.

A Mindray atende às necessidades de laboratórios de todos os portes, com equipamentos sofisticados, para a Bioquímica e imunoturbidimetria.

mindray

BA-88 A

ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO BIOQUÍMICO

- Tela TFT sensível ao toque de 7" e teclado virtual
- Dois modos de teste: fluxo contínuo ou cubeta
- Oferece suporte a testes bicromáticos para métodos de pontos finais, tempo fixo e cinético
- Suporte a teclado externo ou mouse via USB
- Interface simples e software de operação multilíngue
- Impressora térmica incorporada

BS-230

GRANDE CAPACIDADE DE 80 POSIÇÕES PARA REAGENTES E 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS, EXPANSÍVEL ATÉ 80

- Até 200 testes /hora e até 400 testes/hora com ISE (K, Na,Cl) - opcional
- Princípios de medição: Fotometria de absorção, Turbidimetria, Ion seletivo
- 24 horas de refrigeração para carrossel de reagentes
- Cubetas descartáveis
- Mixer independente
- Detecção de coágulo e proteção contra colisão (vertical e horizontal)
- Leitor de código de barras interno
- Interface LIS bidirecional
- **Volume mínimo de reação de 100ul, economia de 33% em reagentes quando comparado com a maioria dos equipamentos de velocidade de processamento similar.**

BS-240

MAIS DE 500 UNIDADES POR ANO EM MAIS DE 70 PAÍSES

GRANDE CAPACIDADE DE 80 POSIÇÕES PARA REAGENTES E 40 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS, EXPANSÍVEL ATÉ 80. A TECNOLOGIA DE PIPETAGEM INTELIGENTE PERMITE PREPARAÇÃO DE HEMOLISADO AUTOMÁTICO PARA O TESTE DE HbA1c. OPERAÇÃO LIVRE DE PRÉ-TRATAMENTO GARANTE ALTA PRODUTIVIDADE.

- Até 200 testes fotométricos por hora, até 400 testes/ hora com ISE (K, Na, Cl) - opcional
- 24 horas de refrigeração para carrossel de reagente
- Cuvetas reutilizáveis com estação de lavagem automática
- Limpeza da agulha: Lavagem automática em cascata, interior e exterior. Arraste < 0.05%
- Mixer independente
- Detecção de coágulo e proteção contra colisão (vertical e horizontal)
- Leitor de código de barras interno
- Pré e pós-diluição para amostra
- Interface LIS bidirecional
- **Volume mínimo de reação de 100ul, economia de 33% em reagentes quando comparado com a maioria dos equipamentos de velocidade de processamento similar.**

Especificações e recursos do BS-240

Especificações e recursos do BS-240

BS-240 PRO

GRANDE CAPACIDADE DE ATÉ 100 POSIÇÕES PARA REAGENTES, E 50 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS, EXPANSÍVEL ATÉ 100 - 50 POSIÇÕES FIXAS E 50 INTERCAMBIÁVEIS. A TECNOLOGIA DE PIPETAGEM INTELIGENTE PERMITE PREPARAÇÃO DE HEMOLISADO AUTOMÁTICO PARA O TESTE DE HbA1c. OPERAÇÃO LIVRE DE PRÉ-TRATAMENTO GARANTE ALTA PRODUTIVIDADE.

- 240 testes fotométricos por hora constante, até 400 testes/ hora com ISE (K, Na, Cl) - opcional
- 24 horas de refrigeração para carrossel de reagentes
- Cuvetas reutilizáveis com estação de lavagem automática
- Mixer independente
- Detecção de: coágulo, proteção contra colisão (vertical e horizontal), nível de líquido, monitoração de inventário e pré-aquecimento do reagente
- Fotômetro com grade de difração
- **Volume mínimo de reação de 100ul, economia de 33% em reagentes quando comparado com a maioria dos equipamentos de velocidade de processamento similar.**

BS-360E

GRANDE CAPACIDADE DE ATÉ 100 POSIÇÕES PARA REAGENTES, E 50 POSIÇÕES PARA AMOSTRAS, EXPANSÍVEL ATÉ 100 - 50 POSIÇÕES FIXAS E 50 INTERCAMBIÁVEIS. A TECNOLOGIA DE PIPETAGEM INTELIGENTE PERMITE PREPARAÇÃO DE HEMOLISADO AUTOMÁTICO PARA O TESTE DE HbA1c. OPERAÇÃO LIVRE DE PRÉ-TRATAMENTO GARANTE ALTA PRODUTIVIDADE.

- 360 testes/ hora, até 540 testes/ hora com ISE (K, Na, Cl) - opcional
- 24 horas de refrigeração para carrossel de reagentes
- Cuvetas reutilizáveis com estação de lavagem automática
- Mixer independente
- Detecção de coágulo, proteção contra colisão (vertical e horizontal), nível de líquido, monitoração de inventário e pré-aquecimento do reagente.
- Fotômetro com grade de difração
- Leitor de código de barras interno

BS-380

- 300 Testes ininterruptos por hora, até 450 testes / hora com ISE (K, Na,Cl) - opcional
- 24 horas de refrigeração para carrossel de reagentes
- 60 posições para reagentes e 75 posições para amostras
- 72 cubetas reutilizáveis com estação de lavagem automática
- Agitadores de mixagem independentes (dois em um)
- Limpeza automática de sonda, detecção de nível de liquido e proteção contra colisão (vertical e horizontal)
- Fotômetro com grade de difração
- Leitor de código de barras incorporado
- Pré e pós diluição de amostras
- Interface LIS bidirecioanl

BS-480

- 400 testes fotométricos por hora, até 560 testes por hora com ISE (K, Na, Cl) - opcional
- 90 cubetas permanentes com estação de lavagem automática de 8 fases
- 80 posições para reagentes e 90 posições para amostras
- Volume mínimo de reação de 120µl
- Fotômetro com grade de difração
- Detecção de bolhas nas sondas de reagente e de amostra
- Interface LIS bidirecional

BS-600

A TECNOLOGIA DE PIPETAGEM INTELIGENTE PERMITE PREPARAÇÃO DE HEMOLISADO AUTOMÁTICO PARA O TESTE DE HbA1c. OPERAÇÃO LIVRE DE PRÉ-TRATAMENTO GARANTE ALTA PRODUTIVIDADE.

- 600 testes fotométricos contínuos por hora, até 770 testes/hora com ISE (K, Na, Cl) - opcional
- 24 horas de refrigeração para carrossel de reagentes
- 80 posições para reagentes e 90 posições para amostras
- 124 cubetas reutilizáveis com estação de lavagem automática
- Dois mixers independentes
- 2 probes para amostras e 2 pobes para reagentes
- Detecção de coágulo e proteção contra colisão (vertical horizontal)
- Fotômetro com grade de difração
- Leitor de código de barras embutido
- Pré e pós - diluição para amostra
- Interface LIS bidirecional
- **Volume mínimo de reação de 100ul, economia de 20% em reagentes quando comparado com a maioria dos equipamentos de velocidade de processamento similar.**



BS-800M

A TECNOLOGIA DE PIPETAGEM INTELIGENTE PERMITE PREPARAÇÃO DE HEMOLISADO AUTOMÁTICO PARA O TESTE DE HbA1c. OPERAÇÃO LIVRE DE PRÉ-TRATAMENTO GARANTE ALTA PRODUTIVIDADE.

- 800 testes fotométricos contínuos por hora, até 1200 testes por hora com ISE (K, Na, Cl) para cada módulo
- 120 posições para reagentes
- 24 horas de refrigeração para bandeja de reagentes e bandeja interna de amostras
- 2 unidades de barra de mesclagem com 3 cabeças
- Capacidade de expansão em diferentes módulos
- Cubetas permanentes com estação de lavagem automática de 8 fases
- Volume mínimo de reação a 100 µl
- Fotômetro com grade de difração
- Detecção de bolhas nas sondas de reagente e de amostra

Hematologia

mindray

BC-20S

- CBC+3-DIFF, 19 parâmetros+3 histogramas
- Produção: 40 amostras por hora
- Sistema operacional intuitivo com tela sensível ao toque TFT de 8,4 polegadas
- Pipetagem em tubo aberto
- Armazenamento de 200.000 resultados com histogramas
- CQ, calibradores e reagentes originais
- Utiliza apenas 2 reagentes
- **Volume de amostra: 9 µl**

BC-5150

BC-5150 foi desenvolvido sob medida para atender aos laboratórios de diagnostico que trabalham com resultados de 5 partes + hemograma completo, com volume de amostra diário relativamente baixo, com restrição de espaço no laboratório e um orçamento limitado.

- Diferencial de WBC em 5 partes, 25 parâmetros reportáveis e 4 parâmetros de pesquisa, 3 histogramas e 3 gráficos de dispersão
- Modo Sangue total, modo Sangue total capilar e modo Pré-diluído
- Dispersão de laser em três ângulos + Coloração química +Tecnologia de Citometria de fluxo
- Canal óptico de contagem dedicado a medição de basófilos
- Alta capacidade de sinalizar células anormais
- Tela TFT sensível ao toque de 10,4 polegadas com software de fácil utilização
- Ampla capacidade de armazenamento: até 40.000 amostras
- Produção: 60 amostras por hora
- **Volume da amostra: de apenas 15 µL, o que é ideal para pediatria**

BC-5380

- Diferencial de WBC em 5 partes, 27 parâmetros, 1 diagrama de dispersão + 3 histogramas
- 27 parâmetros, 1 diagrama de dispersão + 3 histogramas
- Dispersão de laser, citometria de fluxo e método de marcação citoquímica
- Alimentador automático de 30 tubos com carregamento contínuo
- Até 60 amostras por hora
- 2 modos de contagem: Sangue total e pré-diluído
- Capacidade de armazenamento de 40.000 resultados
- Aviso de células anormais com base em regras configuráveis
- Múltiplos programas de controle de qualidade
- Sem manutenção diária
- Modo de tubo aberto para amostras pediátricas em microtubos

BC-6000

Novo conceito em hematologia com tamanho reduzido, escalabilidade e alta resolutividade que diminuirá a sua revisão microscópica de lâminas

- 110 hemogramas por hora, capacidade para 50 amostras de uma vez só com sistema de carregamento contínuo
- 2 Histogramas para RBC e PLT, 2 Gráficos de Dispersão 3D para Diff e Basófilos (NRBC) e 2 Gráficos de Dispersão para Diff e Basófilos (NRBC)
- SF Cube - Tecnologia de análise para WBC, diferencial em 5 partes e NRBC
- Método impedância DC para RBC e PLT
- Reagentes lilvres de cianeto para hemoglobina
- 29 parâmetros reportáveis (sangue total) e 20 parâmetros de pesquisa
- 7 parâmetros reportáveis (fluidos biológicos) e 11 de pesquisa
- Amostras de sangue total ou fluidos biológicos, somente 80µL de sangue total e 35 µL de sangue capilar
- Resultados de NRBC (hemácias nucleadas) em todas as amostras, evitando o falso aumento nas contagens globais de leucócitos
- Monitor com tela sensível ao toque
- Se os resultados da amostra acionarem os critérios determinados, o carregador automático retornará as racks de amostra para uma repetição automática ou de reflexo.

BC-6800

- 37 parâmetros reportáveis + 17 parâm. de pesquisa + 7 parâm. report. e 7 parâm. de pesquisa para líquidos biológicos + 3 gráficos de dispersão (3D) + 2 histogramas + 6 gráficos de dispersão (2D)
- Dispersão de laser, método DC de fluxo direcionado, método de marcação citoquímica, NRBC, reticulócitos (e dados de reticulócitos imaturos) e PLT-O (contagem fluorescente de plaquetas)
- Até 125 testes/ hora, com alimentador automático de 100 tubos de amostras
- 200 ul de volume de amostra para perfil CBC + 5 DIFF
- 2 modos de contagem: sangue total e pré-diluído
- Capacidade de armazenamento de 100.000 resultados
- Operação pelo computador e por toque de tela
- Capacidade de aviso de células anormais com base em regras configuráveis, inclusive sinalizadores de células infectadas por malária
- Múltiplos programas de Controle de Qualidade – controle de qualidade externo on line – CBC MonitorTM
- Software DMS standard

CAL-6000

- Linha de análise celular hematológica
- Esteira de bancada para análise celular hematológica, com diferentes apresentações:
  2 BC-6000
  2 BC-6000 + 1 SC-120
  1 BC-6000 + 1 SC-120
- Equipamentos podem trabalhar em conjunto ou isolados dependendo da rotina
- As esteiras de carregamento dos analisadores são bidirecionais (patente Mindray)
- O software labXpert é o padrão para o CAL 6000 e gerencia todo o sistema com a possibilidade de auto validação e análise de amostras com base em regras predefinidas, além de possuir uma interface mais intuitiva para validação manual
- Amostras STAT podem ser carregadas em modo aberto para diminuir o tempo de execução do teste ou em racks prioritárias
- Seguindo 3 etapas de "load and go", os usuários do SC-120 podem obter lâminas finalizadas e prontas para a revisão microscópica
- Utilizando adaptador com patente própria, vários tipos de tubos são permitidos
- Amostras de sangue total ou fluidos biológicos.

CAL-8000

- Esteira de bancada para análise celular hematológica, com várias apresentações:
desde 01 BC-6800 + 01 SC-120 até 4 BC-6800 + 2 SC-120
- Equipamentos podem trabalhar em conjunto ou isolados dependendo da rotina
- As esteiras de carregamento dos analisadores são bidirecionais (patente Mindray)
- O software labXpert é o padrão para o CAL 8000 e gerencia todo o sistema com a possibilidade de auto validação e análise de amostras com base em regras predefinidas, além de possuir uma interface mais intuitiva para validação manual
- Amostras STAT podem ser carregadas em modo aberto para diminuir o tempo de execução do teste ou em racks com prioritárias
- Seguindo 3 etapas de "load and go", os usuários do SC-120 podem obter lâminas finalizadas e prontas para a revisão microscópica
- Utilizando adaptador com patente própria, vários tipos de tubos são permitidos
- Amostras de sangue total ou fluidos biológicos.

SC-120

EXTENSOR E CORADOR DE LÂMINAS

- SC-120 é uma unidade standalone e também pode ser integrado com as linhas de análise celular da Mindray - CAL-6000 e CAL 8000
- O cassete que carrega as lâminas pode ser facilmente inserido na parte frontal do SC-120 e ser automaticamente transportado para dentro através da esteira
- A posição de STAT garante uma preparação rápida do esfregaço sanguíneo
- Nessa posição podem ser carregadas micro-amostras, pois requer somente 40µL de sangue, isso é o menor volume requerido pela indústria hematológica
- Os usuários podem carregar até 180 lâminas ao mesmo tempo no SC-120 para reduzir o tempo de volta
- A Lâmina extensora que faz o esfregaço sanguíneo é feita de um material altamente durável, a safira. O volume requerido e a velocidade, assim como o ângulo são automaticamente ajustados de acordo com a viscosidade da amostra, aferida no momento da pipetagem
- Todas as lâminas são secas antes e depois da coloração. Isso otimiza a qualidade da coloração e reduz o risco de contaminação dos usuários.

Imunologia

mindray

CL-900i

Analisador de imunoensaio por quimioluminescência, com as menores dimensões do mercado, totalmente automatizado. O CL-900i integra uma grande capacidade e alta velocidade de análise em um modelo compacto.

- Capacidade: 180 amostras/hora
- Volume de amostras: a partir de 10 microlitros
- 15 posições refrigeradas de reagentes, prontos para uso
- 50 posições de amostras
- Carregamento contínuo de cubetas e substrato sem precisar parar o equipamento
- Suporta até 176 cubetas descartáveis de reação por rodada. Cubetas prontas para uso sem provocar congestionamento
- Reagentes com estabilidade on board de até 56 dias
- Indicador luminoso para identificação de amostras, reagentes e substrato.

CL-1200i

- Capacidade: 180 amostras/hora
- Volume de amostras: a partir de 10 microlitros
- Carrossel com posição para 25 Reagentes
- Reagentes prontos para uso
- Capacidade de processar 60 amostras simultâneas (6 Rack´s de 10 posições)
- Carregamento contínuo de cubetas e substrato sem precisar parar o equipamento
- Suporta 176 cubetas por rodada. Cubetas prontas para uso sem provocar congestionamento de cubetas
- Reagentes com estabilidade onboard de até 56 dias
- Solução Wash Buffer pronta para uso de 10 Litros
- Indicador luminoso para identificação de amostras, reagentes e substrato.

Lavadora e Leitora de Microplacas

mindray

Lavadora de microplacas MW-12A

- Dois frascos de enxágue, diminuindo a frequência da troca de frascos
- Compatível com placas simples em U ou V
- 2 modos de lavagem com coletores intercambiáveis para 8 e 12 faixas em boas condições
- Detecção automática da parte inferior e proteção contra colisões
- Tempo variável de imersão e homogeneização.

Leitora de Microplacas MR-96A

- Tela sensível ao toque de 7,8" com caneta e teclado virtual
- Modos com tempo e velocidade de homogeneização variados
- Software eficiente de gerenciamento de dados para instalação no computador (opcional)
- Alta capacidade de memória para armazenamento de até 20.000 resultados
- Impressora térmica incorporada
- RS232 para controle de PC externo, 2 portas USB para mouse externo, teclado e impressora.

Cabines de fluxo laminar

TROX® TECHNIK
The art of handling air

- Mini Fluxos FLH-K E FLV-K: que são projetados para manipulação de materiais não contaminados, e devido as suas pequenas dimensões estes modelos são indicados para utilização em ambientes com espaços reduzidos. Estes modelos são utilizados em laboratórios de análises microbiológicas e clínicas, pesquisas, farmácias de manipulação, testes de esterilidade, etc.

- Fluxos Horizontais da série FLH-KE, são também indicados para materiais não contaminados, e são fabricados em 04 opções de tamanhos.

Gasometria

werfen

GEM® PREMIER™ 3500 com iQM®

Equipamento de gasometria com sistema de pack ou cartucho único com armazenamento hermético dos: gases, reagentes, eletrodos e reservatório para resíduos, sem necessidade de cilindros externos de gases.

SIMPLES E FLEXÍVEL
Cartuchos com diferentes configurações e quantidade de testes, equipamento com menu intuitivo, impressora interna e tela sensível ao toque.

MENU
Gases sanguíneos (pH, pCO2, pO2), eletrólitos (Na+, K+, Ca+), metabólitos (Glicose, Lactato) e Hematócrito.

iQM (INTELLIGENT QUALITY MANAGEMENT)
Gestão Inteligente da Qualidade: oferece controle de qualidade a cada amostra, automatizado e em tempo real para resultados mais precisos e confiáveis, sem custo adicional e sem consumo de testes.

GEM® PREMIER™ 5000 | iQM2

Único consumível: todos os componentes exigidos para análise de amostra estão contidos no cartucho: reagentes, sensores, célula ótica de Co-Oximetria, soluções de controle de processo (PCS), probe de aspiração, tubulação de bombas, válvula de distribuição e bolsa de resíduos/descarte.

Otimização e simplificação na gestão de estoque: o cartucho é o único item a gerir para realização dos testes. É necessário passagem de um único CVP externo somente para tBilli. Armazenamento a temperatura ambiente: o cartucho não necessita refrigeração, promovendo economia de energia em armazenagem de cadeia fria. MENU Gases sanguíneos (pH, pCO2, pO2), eletrólitos (Na+, K+, Ca++, Cl-), metabólitos (Glicose, Lactato), Hematócrito e CO-Oximetria integrada (Hemoglobina Total, Metahemoglobina, Carboxihemoglobina, Oxihemoglobina, Deoxihemoglobina, Saturação).

iQM2 (INTELLIGENT QUALITY MANAGEMENT 2)
Gestão Inteligente da Qualidade que oferece um controle de qualidade a cada amostra, automatizado, em tempo real. Resultados mais precisos e confiáveis, inclusive DURANTE a análise da amostra através da tecnologia INTRASPECT. Tudo sem custo adicional e sem consumo de testes.

CONECTIVIDADE
Os softwares GEMweb e GEMweb Plus 500 permitem a gestão de informações, comunicação em tempo real, status de atividade e o acesso à tela de todos os GEM Premier instalados no hospital/instituição. Tempo para liberação de resultados: a partir de 45 segundos após a aspiração da amostra. Aumenta a eficiência do fluxo de trabalho e o tempo dedicado ao atendimento ao paciente. Tipo de amostras: Sangue total venoso e arterial heparinizados e outros líquidos, em seringas,capilares e ampolas.

iQM2: um ciclo contínuo de 5 verificações de qualidade permitem uma análise completa e inteligente.

Hemostasia

werfen

ACL ELITE PRO

O ACL ELITE PRO é um equipamento para hemostasia compacto, fácil de usar, projetado para ajudar laboratórios de médias rotinas de hemostasia, maximizando a produtividade e melhorando os cuidados com o paciente.Como todos os sistemas ACL da IL, ele oferece menus completos para as rotinas, especialidades e testes de urgência (STAT). Mínima manutenção e verdadeira capacidade de walk-away.

- Testes de rotina, especiais e de urgência em sistemas compactos e de fácil manuseio
- Acesso randômico para minimizar o tempo de obtenção de resultados
- Capacidade de 40 amostras e até 260 cubetas a bordo
- Acomoda 22 reativos
- Leitor de código de barras on-board garante identificação precisa do paciente
- Todas as posições de reativos são monitoradas para o volume e estabilidade on-board
- Múltiplos sistemas de leitura que otimizam a eficiência da análise
- Interfaceamento bidirecional com host-query
- Velocidade: 175 TP-FIB/hr
- Troca automática do rotor de reação.

ACL TOP 350

- Teste de rotina, especiais e de urgência em sistemas de amostragem de tubo fechado;
- Carregamento contínuo de amostras, reagentes e cubetas;
- Capacidade de 40 amostras:
- Permite a introdução de amostras de urgência a qualquer hora, e em qualquer posição;
- Armazenamento de resultados: até 20.000 amostras;
- Leitor de código de barras on-board para identificação de amostras e reagentes;
- Gerenciamento automático de reagentes, controle de qualidade e manutenções;
- Interfaceamento bidirecional;
- Menu de testes coagulométricos, cromogênicos e imunológicos;
- Acomoda 26 reativos;
- Velocidade: 110 PT-FIB/hr.

ACL TOP 550

- Teste de rotina, especiais e de urgência em sistemas de amostragem de tubo fechado (Cap- Piercing)
- Carregamento contínuo de amostras, reagentes e cubetas
- Capacidade de 80 amostras
- Permite a introdução de amostras de urgência a qualquer hora, e em qualquer posição (Stat)
- Armazenamento de resultados: até 20.000 amostras
- Leitor de código de barras on-board para identificação de amostras e reagentes
- Gerenciamento automático de reagentes, controle de qualidade e manutenções
- Interfaceamento bidirecional
- Menu de testes coagulométricos, cromogênicos e imunológicos
- Acomoda 40 reativos
- Velocidade: 240 PT/hr
- Detecta interferências em Hemólise, Bilirrubina ou Lipemia. Valores que ultrapassam o limite específico do ensaio são sinalizados. Pré configurado para limites pré-validados pelo fabricante
- Detecta problemas com volume de amostras
- Sinaliza aspiração anormal de amostras, alertando ao usuário que verifique a curva de formação de coágulo.

Reagentes de Bioquímica

Reagentes de diagnósticos para a determinação quantitativa in vitro de substratos, enzimas e eletrólitos no soro, plasma ou urina em sistemas fotométricos.
A Quibasa/Bioclin possui um amplo e variado portfólio de kits nas linhas de Elisa, Bioquímica, Turbidimetria, Testes rápidos, entre outros. Com várias certificações no âmbito nacional e internacional, a Quibasa/Bioclin vem conquistando o mercado, pautada na ética, qualidade e comprometimento.

Bioclin

Reagentes de bioquímica dedicados Bioclin

A Bioclin possui uma linha completa de reagentes, controles e calibradores para equipamentos de semi-automação, automação e reagentes dedicados para os equipamentos da Mindray.

- Homologados para os equipamentos de bioquímica Mindray
- As apresentações são em frascos próprios para os analisadores eliminando a necessidade de preenchimento de frascos secundários
- Elimina o arraste e contaminação dos reagentes e das reações assegurando melhores resultados
- Possibilidade de configurar o analisador para calibrações e/ou passagem automática de controle de qualidade em determinadas situações como: troca de lote de reagente, ou mesmo impedindo de utilizar algum reagente com data de vencimento expirada
- Maior segurança, maior velocidade resultando maior eficiência no processo.

Pré Analíticos

greiner BIO-ONE

AGULHAS


Agulha para coleta múltipla


Agulha VISIO PLUS

ESCALPES

Escalpe **VACUETTE®**

Escalpe com trava de segurança **VACUETTE®**

ADAPTADORES

Adaptador Padrão

QUICKSHIELD

Quick Release

HOLDEX®

Adaptador para Coleta de Hemocultura + Adaptador Luer **VACUETTE®**

TUBOS

Tubo **VACUETTE®**

Tubo Âmbar para Sorologia com Gel Separador

Ordem de Coleta

Recomendada pela CLSI (GP41-7)

Hemocultura ou **Tubo sem aditivo***
Tubo com citrato de sódio (Coagulação)
Tubo com citrato de sódio (VSG)
Tubo com ativador de coágulo
Tubo com ativador de coágulo e gel
Tubo com Heparina
Tubo com EDTA K2/K3
Tubo com fluoreto de sódio

**Pode ser utilizado como tubo de descarte quando necessário.*

Tubo para Coleta de Sangue Capilar

Mini Collect® Complete

Tubos Âmbar
Linha Vacuette

Para previnir a degradação de alguns analitos como algumas vitaminas entre outros, a Greiner Bio-One apresenta a linha de tubos de coloração âmbar.

Edta K3 Âmbar

Exames:

- B1
- B2
- B6
- Vitamina E
- Zinco Protoporfirinas

Soro com gel separador

- Ácido fólico nas hemácias
- Beta Caroteno
- Vitamina A
- Vitamina E
- Vitamina B3
- Vitamina C
- Vitamina H
- Clonazepan
- Coenzima Q10
- Metotrexato

Seringas para Gasometria A-Line e Pulset

As novas Seringas para Gasometria da Greiner Bio-One Brasil, disponíveis nos modelos Pulset™ e A-Line, são ideais para analisar o ph/gás sanguíneo, oximetria, eletrólitos e metabólitos dos gases sanguíneos.

Indicadas apenas para uso in vitro, as seringas devem ser manuseadas por profissionais da saúde devidamente capacitados. Vale ressaltar que o dispositivo não é indicado para injeção!

A amostra pode ser obtida por meio de punção, conector três vias ou cateteres. As seringas possuem tampa para vedação, ideais para transporte e armazenamento das amostras até a análise, que deve ser realizada imediatamente após a coleta, pois quando armazenada muito tempo, a amostra pode levar à sedimentação e alteração dos valores obtidos.



Centrífuga e Pipetas

Av. João Gualberto, 1661 - Juvevê - Curitiba/PR - Brasil CEP: 80.030-001
Horário de atendimento: Segunda a sexta: 08:00 as 12:00 / 13:40 as 18:00
Fone +55 (41) 3352-2144